

№ пациент	Год исследования	Пол	Группа	Возраст	Стаж работы в амб/стац звене	Стаж работы в амб/стац звене (ном)	Опросник по здоровью (до реабилитации) - Подвижность	Опросник по здоровью (до реабилитации) - Уход за собой
001	2024	ж	2	45	24	5	2	1
002	2024	ж	2	52	33	5	2	1
003	2024	ж	2	48	26	5	1	1
004	2024	ж	2	45	25	5	1	1
005	2024	ж	2	37	10	3	1	1
006	2024	ж	2	63	40	5	2	1
007	2024	ж	2	52	28	5	1	1
008	2024	ж	2	57	39	5	2	2
009	2024	ж	2	29	5	1	1	1
010	2024	ж	2	24	2	1	1	1
011	2024	ж	2	27	3	1	1	1
012	2024	ж	2	58	37	5	1	1
013	2024	ж	2	48	27	5	2	1
014	2024	ж	2	35	13	3	1	1
015	2024	ж	2	49	3	1	2	1
016	2024	ж	2	60	4	1	2	2
017	2024	ж	2	50	32	5	2	1
018	2024	ж	2	61	35	5	1	1
019	2024	ж	2	52	12	3	2	1
020	2024	ж	2	51	24	5	1	1
021	2024	ж	2	68	37	5	2	1
022	2024	ж	2	60	36	5	1	1
023	2024	ж	2	37	11	3	1	1
024	2024	ж	2	52	29	5	1	1
025	2024	ж	2	42	42	4	1	1

026	2023	ж	2	61	24	5	1	1
027	2023	ж	2	32	10	3	1	1
028	2023	ж	2	49	15	4	1	1
029	2023	ж	2	46	22	5	1	1
030	2023	ж	2	47	20	5	1	1
031	2023	ж	2	66	44	5	2	1
032	2023	ж	2	46	25	5	2	1
033	2023	ж	2	54	27	5	1	1
034	2023	ж	2	61	41	5	1	1
035	2023	ж	2	46	6	2	1	1
036	2023	ж	2	66	38	5	2	2
037	2023	ж	2	42	17	4	1	1
038	2023	ж	2	42	20	5	1	1
039	2023	ж	2	32	2	1	1	2
040	2023	ж	2	49	20	5	1	1
041	2023	ж	2	46	20	5	1	1
042	2023	ж	2	53	13	3	2	2
043	2023	ж	2	58	38	5	2	1
044	2023	ж	2	44	19	4	1	1
045	2023	ж	2	54	10	3	1	1
046	2023	ж	2	61	26	5	1	1
047	2023	ж	2	40	15,5	4	1	1
048	2023	ж	2	59	32	5	2	1
049	2023	ж	2	63	39	5	1	1
050	2023	ж	2	64	17	4	1	1
051	2024	ж	1	55	34	5	1	1
052	2024	ж	1	60	38	5	1	1
053	2024	ж	1	28	4	1	1	1
054	2024	ж	1	29	7	2	1	1
055	2024	м	1	31	8	2	1	1
056	2024	ж	1	41	18	4	1	1
057	2024	ж	1	62	37	5	2	1
058	2024	ж	1	27	3	1	1	1

059	2024	ж	1	67	43	5	2	2
060	2024	ж	1	51	23	5	1	1
061	2024	м	1	63	39	5	1	1
062	2024	ж	1	60	33	5	1	1
063	2024	ж	1	48	27	5	1	1
064	2024	ж	1	43	26	5	1	1
065	2024	ж	1	49	28	5	1	1
066	2024	ж	1	39	18	4	1	1
067	2024	ж	1	43	5	5	1	1
068	2024	ж	1	56	36	5	2	2
069	2024	ж	1	44	24	5	2	1
070	2024	ж	1	65	39	5	1	1
071	2024	ж	1	51	27	5	1	1
072	2024	ж	1	40	5	2	1	1
073	2024	ж	1	49	19	4	1	1
074	2024	ж	1	37	14	3	2	1
075	2024	ж	1	58	30	5	2	1
076	2023	ж	1	46	23	5	1	1
077	2023	ж	1	44	20	5	1	1
078	2023	ж	1	34	14	3	2	1
079	2023	ж	1	34	8	2	1	1
080	2023	ж	1	52	30	5	1	1
081	2023	ж	1	33	12	3	1	1
082	2023	ж	1	27	3	1	1	1
083	2023	ж	1	59	36	5	1	1
084	2023	ж	1	59	40	5	1	1
085	2023	ж	1	53	34	5	2	1
086	2023	ж	1	57	23	5	2	1
087	2023	ж	1	52	32	5	1	1
088	2023	ж	1	59	40	5	1	1
089	2023	ж	1	43	19	4	1	1
090	2023	м	1	26	2	1	1	1
091	2023	ж	1	43	19	4	1	1

092	2023	ж	1	54	33	5	1	1
093	2023	ж	1	23	2	1	1	1
094	2023	ж	1	43	20	4	1	1
095	2023	ж	1	52	28	5	1	1
096	2023	ж	1	65	35	5	2	1
097	2023	ж	1	35	13	3	1	1
098	2023	м	1	27	3	1	1	1
099	2023	ж	1	39	17	4	1	1
100	2023	ж	1	33	8	2	1	1

Опросник по здоровью (до реабилитации) - Повседневная деятельность	Опросник по здоровью (до реабилитации) - Боль/дискомфорт	Опросник по здоровью (до реабилитации) - Тревога/депрессия	Опросник EQ (до реабилитации) - Шкала здоровья	Госпитальная шкала тревоги и депрессии (до реабилитации) - Шкала тревоги
1	2	2	2	1
2	1	2	3	2
1	2	2	3	2
1	1	1	2	1
1	2	2	3	3
2	2	2	4	2
1	1	2	3	2
1	2	2	4	3
2	2	3	3	3
2	1	3	2	3
1	1	1	2	3
1	1	1	2	1
1	2	2	4	1
1	1	1	2	1
1	2	2	2	1
2	2	2	3	3
2	2	2	3	1
2	2	2	3	3
1	2	1	2	1
1	2	1	3	2
2	2	1	2	1
1	2	2	3	1
1	1	1	2	1
1	1	2	2	1
1	1	1	2	1

2	1	2	3	2
1	1	1	2	1
1	2	2	3	1
1	1	1	2	1
1	2	2	2	1
2	2	2	3	3
3	1	2	2	2
2	2	2	3	2
1	2	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	3	2
2	3	3	3	3
1	2	2	2	1
2	3	2	3	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	2
2	2	3	4	3
2	2	1	3	1
1	1	1	2	1
1	1	1	1	2
1	2	1	2	1
1	2	2	3	1
1	2	1	2	1
1	2	2	3	3
1	1	1	1	2
1	1	2	2	2
1	2	2	2	1
1	1	1	1	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	2	1
2	2	2	2	1
1	1	1	2	1

2	2	2	2	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	2	1	2	1
2	1	2	2	3
1	1	2	2	1
1	2	1	1	1
1	1	1	1	2
1	1	1	1	2
1	2	2	2	2
1	2	2	2	3
1	2	2	2	1
2	1	1	1	2
1	1	1	1	2
1	1	1	1	2
1	2	1	1	1
2	2	2	2	3
1	1	1	1	1
1	1	1	2	2
2	2	2	2	3
2	2	2	2	3
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
1	1	1	1	1
1	2	1	1	3
2	2	1	1	3
1	2	1	1	1
2	2	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	2
1	1	1	1	2
1	1	1	1	2
1	1	1	1	2
1	1	1	1	1

1	1	1	1	1
2	2	2	2	3
1	1	1	1	2
1	2	1	1	2
2	1	1	1	2
1	1	1	1	2
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (до реабилитации) - Шкала депрессии	Опросник Бойко - Заключение (до реабилитации)	Опросник Бойко - Заключение (ном) (до реабилитации)	Опросник по здоровью (после реабилитации) - Подвижность	Опросник по здоровью (после реабилитации) - Уход за собой	Опросник по здоровью (после реабилитации) - Повседневная деятельность
3	128	2	2	1	1
2	45	1	1	1	1
2	66	1	1	1	1
1	122	2	1	1	1
2	86	1	1	1	1
3	70	1	1	1	1
3	279	3	1	1	1
2	225	2	1	1	1
1	219	2	1	1	1
3	199	2	1	1	1
1	163	2	1	1	1
1	64	1	1	1	1
1	204	2	2	1	1
1	41	1	1	1	1
1	106	1	2	1	1
3	172	2	1	1	2
1	240	3	1	1	1
1	149	2	2	1	1
1	30	1	1	1	1
3	74	1	1	1	1
1	87	1	1	1	1
1	163	2	1	1	1
1	46	1	1	1	1
1	132	2	1	1	1
1	34	1	1	1	1

2	265	3	1	1	2
1	206	2	1	1	1
1	77	1	1	1	1
1	176	2	1	1	1
1	173	2	1	1	1
3	31	1	1	1	1
1	266	3	1	1	2
3	182	2	1	1	1
1	53	1	1	1	1
1	46	1	1	1	1
2	72	1	2	1	1
2	233	2	1	1	1
1	111	1	1	1	1
3	213	2	1	2	2
1	59	1	1	1	1
1	127	2	1	1	1
3	286	3	1	1	1
1	180	2	2	1	2
1	41	1	1	1	1
1	127	2	1	1	1
1	114	1	1	1	1
1	109	1	1	1	1
1	101	1	1	1	1
1	212	2	2	1	1
1	78	1	1	1	2
1	52	1			
2	107	1			
1	104	1			
1	68	1			
1	105	1			
1	96	1			
1	272	3			
1	219	2			

2	16	1			
1	83	1			
1	53	1			
2	96	1			
3	91	1			
1	71	1			
1	96	1			
1	108	1			
1	69	1			
1	93	1			
1	86	1			
1	29	1			
1	68	1			
1	8	1			
1	31	1			
1	41	1			
2	63	1			
1	72	1			
1	73	1			
1	103	1			
2	262	3			
1	103	1			
1	190	2			
1	35	1			
1	161	2			
1	69	1			
1	44	1			
1	175	2			
1	78	1			
1	138	2			
1	46	1			
1	59	1			
1	68	1			

1	91	1			
3	181	2			
1	35	1			
1	62	1			
1	67	1			
1	98	1			
1	129	2			
1	63	1			
1	134	2			

Опросник по здоровью (после реабилитации) - Боль/дискомфорт	Опросник по здоровью (после реабилитации) - Тревога/депрессия	Опросник EQ (после реабилитации) - Шкала здоровья	Госпитальная шкала тревоги и депрессии (после реабилитации) - Шкала тревоги	Госпитальная шкала тревоги и депрессии (после реабилитации) - Шкала депрессии	Опросник Бойко - Заключение (после реабилитации)
2	1	2	1	1	62
2	1	1	1	1	38
1	1	1	1	1	15
2	1	1	1	1	40
1	1	1	1	1	42
1	1	1	1	1	8
2	1	2	1	1	203
1	1	1	1	1	134
2	1	2	1	1	192
1	1	2	1	1	104
1	1	1	1	1	20
1	1	2	1	1	52
1	1	2	1	1	99
1	1	1	1	1	25
1	1	2	1	1	81
2	1	2	1	1	116
1	1	1	1	1	59
2	1	3	1	1	66
1	1	2	1	1	22
2	1	3	1	1	76
1	1	2	1	1	47
1	1	2	1	1	61
1	1	1	1	1	10
1	1	1	1	1	46
1	1	1	1	1	13

Опросник Бойко - Заключение (ном) (после реабилитации)	Анкета переболевшего COVID - Болели ли ковид	Анкета переболевшего COVID - Степень заболевания	Анкета переболевшего COVID - Была ли пневмония	Анкета переболевшего COVID - Болели ли повторно	Анкета переболевшего COVID - Есть ли постковидный синдром
1	1	2	2	1	1
1	1	2	1	1	1
1	1	2	2	2	2
1	1	1	2	1	2
1	1	2	2	2	1
1	2				
2	1	2	2	1	2
1	1	2	2	2	1
2	1	1	2	1	1
1	1	2	2	1	2
1	1	1	2	2	2
1	1	2	2	2	2
1	1	1	2	2	2
1	1	1	2	2	1
1	1	1	2	2	2
1	1	2	2	1	2
1	1	1	2	2	1
1	1	2	2	1	1
1	1	1	2	2	2
1	1	2	2	2	2
1	1	2	2	2	2
1	1	2	1	1	1
1	1	2	2	1	1
1	1	1	2	2	2
1	1	2	1	1	2
1	1	2	2	2	2
1	1	2	1	1	1
1	1	3	1	1	1
1	1	2	1	1	2
1	1	2	2	2	2
1	2				

2	1	2	1	1	1
1	1	2	1	2	1
1	1	2	1	1	1
1	1	2	1	1	1
1	2				
1	1	2	1	2	1
1	1	2	2	1	1
1	1	2	2	1	1
1	1	2	1	2	1
1	1	2	2	1	1
1	1	2	1	1	1
1	1	2	2	1	1
1	2				
2	1	2	2	1	1
1	2				
1	2				
1	1	2	2	1	1
2	1	2	2	1	1
1	2				
1	1	2	1	1	1
1	1	2	2	2	1
1	1	1	2	1	1
1	1	2	1	1	1
1	1	2	2	2	1
1	1	2	2	2	1
	1	1	2	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	2	1	1
	1	1	2	2	2
	2				
	1	1	2	2	1
	1	2	2	2	2

	1	2	1	2	1
	1	2	1	2	2
	1	1	1	2	2
	1	2	1	1	2
	1	2	1	2	1
	2				
	1	2	1	1	1
	1	1	2	2	2
	2				
	2	2	2	1	1
	1	2	1	1	1
	1	3	1	1	1
	1	2	2	1	2
	1	2	1	1	1
	1	2	2	1	1
	2				
	1	1	1	1	2
	1	2	1	2	1
	1	2	2	1	1
	1	2	2	2	1
	1	2	2	1	1
	2				
	2				
	1	2	2	1	1
	1	2	1	1	1
	1	2	1	1	1
	1	2	2	2	1
	1	2	1	2	1
	1	3	1	1	1
	2				
	1	2	2	1	1
	1	2	1	1	1

	1	2	2	1	1
	2				
	1	2	2	1	1
	2				
	1	2	2	1	1
	1	2	2	1	1
	1	1	2	1	1
	1	2	2	2	1
	2				

Анкета переболевшего COVID - Количество симптомов постковидного синдрома	Фаза I Напряжение (до реабилитации) - Формирование	Фаза I Напряжение (до реабилитации) - Симптом: переживание психотравмирующих обстоятельств	Фаза I Напряжение (до реабилитации) - Симптом: неудовлетворенность собой	Фаза I Напряжение (до реабилитации) - Симптом: загнанность в клетку	Фаза I Напряжение (до реабилитации) - Симптом: тревога и депрессия
1	1	2	2	1	1
2	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	2	1	1	1
2	1	1	1	1	2
	1	1	1	1	1
1	3	4	4	1	4
2	2	4	2	2	2
2	3	2	2	4	2
1	2	2	1	2	4
1	1	2	1	1	1
1	1	4	1	1	1
2	2	3	2	2	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	4	1
2	2	4	2	1	2
2	3	4	4	2	1
1	2	3	2	1	3
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	3	1	1	2
1	1	1	1	1	1
1	2	3	2	4	1
	1	1	1	1	1

1	3	4	4	2	4
2	1	2	1	1	2
2	1	1	1	1	2
1	1	1	2	2	1
	1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1
2	3	4	2	2	4
2	2	2	2	1	3
1	1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1
2	2	4	1	1	2
3	3	4	2	3	2
	1	3	1	1	1
2	3	2	4	2	2
	1	1	1	1	1
	1	2	1	1	1
3	3	4	2	4	4
2	2	2	2	2	1
	1	1	1	1	1
1	2	4	2	1	1
1	1	2	1	1	1
1	1	3	1	1	2
2	1	1	1	1	1
2	2	4	2	1	2
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
2	3	4	3	2	2
2	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
	1	1	2	2	1
2	3	4	2	2	4
1	3	1	4	4	4

2	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	2	1	1	1
1	2	2	2	2	1	2
2	1	1	1	1	1	1
	1	1	2	1	1	1
2	1	1	3	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
	1	1	4	1	1	1
2	1	1	2	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
2	2	2	1	1	1	3
2	3	3	4	4	4	1
	1	1	1	1	1	1
	2	1	3	1	1	3
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	1	1
2	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	3	1	1
2	1	1	1	1	1	2
1	1	1	2	2	1	1
	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1

1	1	4	1	1	1
	2	2	2	1	1
1	1	1	1	1	1
	1	2	1	1	1
2	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
1	2	4	3	1	1
1	1	1	1	1	1
	1	2	1	1	1

Фаза II Резистенция (до реабилитации) - Формирование	Фаза II Резистенция (до реабилитации) - Симптом: неадекватное эмоциональное реагирование	Фаза II Резистенция (до реабилитации) - Симптом: эмоционально- нравственная дезориентация	Фаза II Резистенция (до реабилитации) - Симптом: расширение сферы экономики эмоций	Фаза II Резистенция (до реабилитации) - Симптом: редукция профессиональных обязанностей	Фаза III Истощение (до реабилитации) - Формирование
2	4	3	1	2	2
1	1	2	1	1	1
2	2	2	1	2	1
2	2	4	1	4	2
2	3	2	1	2	1
2	2	3	1	2	1
3	4	2	4	4	3
3	3	2	4	3	3
3	4	2	4	4	3
3	4	2	4	4	2
3	2	1	4	4	3
1	1	3	1	1	1
3	4	2	4	2	3
1	1	2	1	1	1
1	2	1	1	2	2
3	4	1	2	3	2
3	3	4	4	3	3
2	1	1	4	4	2
1	1	2	1	1	1
2	3	1	1	2	1
2	1	2	2	2	1
3	2	1	4	4	2
1	2	1	1	2	1
2	2	2	1	1	2
1	1	2	1	1	1

3	3	4	4	4	3
3	4	4	4	4	3
1	2	1	1	2	1
3	4	3	4	4	2
3	4	2	4	4	2
1	1	2	1	1	1
3	4	4	4	4	3
3	4	2	4	4	2
1	1	1	1	1	1
1	2	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	4	3	4	4	3
2	2	1	2	2	2
3	3	2	4	2	3
1	2	1	1	1	1
3	1	2	4	4	2
3	4	2	4	4	3
3	3	2	1	4	3
1	1	2	1	1	1
2	4	2	1	4	1
3	4	2	2	4	1
2	4	1	1	2	1
3	3	2	4	4	1
3	4	2	4	4	3
2	4	3	1	1	1
1	1	3	1	1	1
1	1	1	1	1	1
2	1	4	2	1	2
2	4	4	1	2	1
2	3	1	2	1	1
2	4	2	1	1	1
3	4	3	4	4	3
3	4	3	4	4	3

1	1	1	1	1	1	1
2	3	4	1	1	1	1
1	2	2	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	4	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	1	2	1	1
3	4	3	2	4	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	3	1	4	3	1	1
2	4	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	3	1	1	4	1	1
2	2	2	1	2	1	1
1	1	1	2	1	2	2
3	4	4	4	4	3	3
2	2	2	1	2	2	2
3	4	1	4	4	3	3
1	2	1	1	1	1	1
3	3	4	1	4	3	3
1	1	1	1	1	4	1
1	1	3	1	1	1	1
3	4	2	4	4	2	2
1	2	2	1	1	1	1
2	3	4	1	3	2	2
1	2	1	1	1	1	1
1	1	2	1	1	1	1
1	2	2	1	2	1	1

2	3	2	1	2	1
3	4	1	3	3	3
1	1	4	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	2	1	1	1
2	4	3	1	4	1
2	1	2	4	2	1
2	2	2	1	2	1
3	4	2	1	4	2

Фаза III Истощение (до реабилитации) - Симптом: эмоциональный дефицит	Фаза III Истощение (до реабилитации) - Симптом: эмоциональная отстраненность	Фаза III Истощение (до реабилитации) - Симптом: личностная отстраненность	Фаза III Истощение (до реабилитации) - Симптом: психоматические и психовегетативные нарушения	Результаты обследования - ЧСС	Результаты обследования - АД	Результаты обследования - ИМТ
1	2	2	2	72	1	41
1	1	1	1	70	1	22,1
1	2	1	1	70	1	22,5
1	3	2	2	66	1	25,4
1	1	1	1	72	1	24,8
1	1	1	1	78	2	24,2
4	4	4	4	78	1	20,96
3	2	4	4	75	1	30,5
4	1	4	4	78	1	24,2
4	2	1	2	70	1	23,8
1	2	4	4	68	1	19
1	2	1	1	69	1	22
2	2	4	4	70	1	24
1	2	1	1	68	1	24
4	4	1	1	70	1	29
2	1	4	2	72	1	26
4	4	4	2	68	1	32,5
1	2	2	4	74	1	27
1	2	1	1	70	1	28
1	1	1	1	66	1	26
4	1	1	1	70	1	24
2	2	2	3	70	1	26
1	1	1	1	66	1	18
2	2	1	2	72	1	25
1	1	1	1	70	1	24

2	2	4	4	78	1	22,5
4	3	2	2	72	1	23,8
2	1	1	1	78	1	29
4	2	1	2	78	1	33
3	1	3	2	68	1	16,7
1	1	1	1	70	1	25,2
4	2	4	4	70	1	21,2
3	1	3	2	70	1	20,2
1	1	1	1	78	1	32
1	2	1	1	70	1	21
1	1	1	1	66	1	51
4	4	2	1	78	1	24
2	3	1	1	70	1	23
4	4	3	3	110	1	21
1	2	1	1	70	1	24
2	1	2	2	68	1	24
4	2	4	4	70	1	44
2	4	4	2	64	1	30,5
2	2	1	1	72	1	22
2	1	1	1	70	1	24
1	1	1	2	68	1	28,5
1	1	2	1	70	1	31
1	2	1	1	70	1	27
2	3	4	2	70	1	25
1	1	1	1	70	1	24
1	1	1	1			
2	1	1	1			
1	4	1	1			
1	1	1	1			
2	2	1	1			
1	1	1	1			
4	2	4	4			
3	1	4	1			

1	1	1	1			
2	2	1	1			
1	2	1	1			
1	1	1	1			
2	1	1	1			
1	1	1	1			
2	2	1	1			
1	2	1	1			
1	1	1	1			
1	1	1	1			
2	1	1	1			
1	1	1	1			
2	2	1	1			
1	1	1	1			
2	1	1	1			
1	2	1	1			
1	1	1	1			
1	2	1	1			
1	1	1	1			
1	3	1	1			
4	4	4	2			
2	3	1	2			
2	4	4	2			
1	2	1	1			
4	3	2	2			
1	1	2	1			
1	2	1	1			
4	3	1	1			
1	1	1	1			
1	2	2	2			
1	2	1	1			
2	1	1	1			
2	1	1	1			

1	1	1	1			
4	4	3	2			
1	1	1	1			
1	1	1	1			
1	2	1	1			
2	2	1	2			
2	2	1	1			
2	1	1	1			
1	2	3	1			

Результаты обследования - УЗДГ БЦА	Результаты обследования - УЗИ ЩЖ	Результаты обследования - МСКТ	Результаты обследования - Кардиолог	Результаты обследования - Пульмонолог	Результаты обследования - Невролог	Результаты обследования - Психотерапевт	Реабилитация - Массаж
1	3	3	3	3	2	3	1
1	3	2	3	3	4	1	1
1	3	1	3	3	2	1	1
2	3	1	3	1	4	1	1
1	3	4	3	3	4	1	1
2	3	1	3	1	4	1	1
1	3	3	3	3	3	1	1
2	3	2	3	3	3	1	1
1	3	3	3	3	2	3	1
1	3	1	3	1	4	3	1
1	3	1	3	1	1	3	1
2	3	3	3	3	2	1	1
2	3	1	3	3	3	1	1
1	3	1	3	1	4	1	1
1	3	1	1	1	2	1	1
1	3	1	3	3	4		1
1	3	1	3	1	4	1	1
2	3	3	3	1	3	1	1
1	3	2	3	1	3	1	1
2	3	1	3	1	4	3	1
2	3	1	3	1	4	1	1
1	3	2	3	3	4	1	1
1	3	3	3	3	2	1	1
1	3	1	3	1	4	1	1
2	3	1	3	2	4	1	1

1			2,3,4	1	4
1			3	1	1
1			1	1	1
1			3	1	1
1			3	1	1
1			1	1	1
1			2,3,4	1	1
1			3	1	1
1			1	1	1
1			1	1	1
1			1	1	1
1			2,3,4	1	1
1			1	1	1
1			2	2	2
1			1	1	1
1			3	1	2
1			2,3,4	1	1
1			3	1	1
1			1	1	1
1			1	1	2
1			3	1	1
1			1	1	1
1			3	1	1
1			3	1	2
1			3	1	1
			1		
			2		
			1		
			1		
			1		
			1		
			2,3,4		
			2,3		

			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			3		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			2,3,4		
			1		
			3,4		
			1		
			3		
			1		
			1		
			3		
			1		
			3		
			1		
			1		
			1		

Фаза I Напряжение (после реабилитации) - Симптом: неудовлетворенность собой	Фаза I Напряжение (после реабилитации) - Симптом: загнанность в клетку	Фаза I Напряжение (после реабилитации) - Симптом: тревога и депрессия	Фаза II Резистенция (после реабилитации) - Формирование	Фаза II Резистенция (после реабилитации) - Симптом: неадекватное эмоциональное реагирование
1	1	2	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	2	3	4
1	2	1	2	2
2	4	2	3	4
3	2	2	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	2	2
1	1	1	1	1
1	3	1	1	4
2	2	1	3	3
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	2	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	2	1	1	1
1	1	1	1	1

Фаза II Резистенция (после реабилитации) - Симптом: эмоционально- нравственная дезориентация	Фаза II Резистенция (после реабилитации) - Симптом: расширение сферы экономии эмоций	Фаза II Резистенция (после реабилитации) - Симптом: редукция профессиональных обязанностей	Фаза III Истощение (после реабилитации) - Формирование	Фаза III Истощение (после реабилитации) - Симптом: эмоциональный дефицит
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	1	1	1	2
1	1	1	1	2
1	1	1	1	1
4	4	4	3	2
3	1	2	2	2
1	2	4	3	2
1	1	1	1	2
1	1	1	1	1
1	1	2	1	1
1	4	1	2	1
2	1	1	1	1
2	1	1	1	1
1	3	4	1	1
1	1	2	1	1
1	1	2	1	1
2	1	1	1	1
3	1	3	1	1
2	1	1	1	1
2	1	3	1	1
1	1	1	1	1
2	1	1	1	2
1	1	1	1	1

Описание данных

Группа:

- * (1) контрольная - стационар
- * (2) основная - амбулаторные (поликлиника)

Стаж работы: до 5 - 1, до 10 - 2, до 15 - 3, до 20 - 4, более 20 - 5

Опросник по здоровью (до/после реабилитации):

- * Подвижность : (1) не испытываю трудностей при ходьбе, (2) испытываю некоторые трудности при ходьбе, (3) прикован к постели
- * Уход за собой : (1) не испытываю трудностей при уходе, (2) испытываю некоторые трудности с мытьем и одеванием, (3) не в состоянии сам(а) мыться или одеваться
- * Повседневная деятельность : (1) не испытываю трудностей в моей повседневной деятельности, (2) испытываю некоторые трудности в моей повседневной деятельности, (3) не в состоянии заниматься своей повседневной деятельностью
- * Боль-дискомфорт : (1) не испытываю боли и дискомфорта, (2) испытываю умеренную боль или дискомфорт, (3) испытываю крайне сильную боль или дискомфорт
- * Тревога/депрессия : (1) не испытываю тревоги или депрессии, (2) испытываю умеренную тревогу или депрессию, (3) испытываю крайне сильную тревогу или депрессию

Опросник EQ-5D в модификации 3L (до/после реабилитации):

- * Шкала здоровья : (1) от 90 до 100 баллов, (2) от 70 до 90 баллов, (3) от 50 до 70 баллов, (4) от 30 до 50 баллов, (5) от 10 до 30 баллов, (6) от 0 до 10 баллов

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (до/после реабилитации):

- * Шкала тревоги : (1) 0-7 баллов, (2) 8-10 баллов - субклинически выраженная тревога/депрессия, (3) 11 баллов и выше - клинически выраженная тревога/депрессия
- * Шкала депрессии : (1) 0-7 баллов, (2) 8-10 баллов - субклинически выраженная тревога/депрессия, (3) 11 баллов и выше - клинически выраженная тревога/депрессия

Анкета переболевшего COVID:

- * Болели ли ковид: 1-да, 2-нет
- * Степень заболевания: 1-легкая, 2-средняя, 3-тяжелая
- * Была ли пневмония: 1-да, 2-нет
- * Болели ли повторно: 1-да, 2-нет
- * Есть ли постковидный синдром: 1-да, 2-нет
- * Количество симптомов постковидного синдрома: 1-менее 5, 2-от 5 до 8, 3- 9 и более

Результаты обследования:

- * АД : (1) до 140/90, (2) больше 140/90
- * ИМТ (ном): (1) норма 18.5-25, (2) изб. вес 25-30, (3) ожирение 1 ст. >30, (4) выраженное ожирение > 40
- * ЭКГ: (1) норма, (2) отклонения
- * Курение: (1) не курил, (2) бросил курить, (3) курит пачка/день
- * ОАК, БАК, Липидограмма, Коагулограмма, АК, УЗИ, УЗДГ, Кардиолог : (1) норма, (2) отклонения
- * МСКТ: 1-норма, 2-фиброз, пневмосклероз; 3-очаговые образования, кальцинаты, лимфаденопатия; 4-несколько патологий
- * Пульмонолог: 1 норма, 2 БА, 3 др. патология
- * Невролог: 1 норма, 2 ВСД, 3 ДЭП, 4 др.патология
- * Психотерапевт: 1 психически здоров, 2 здоров+АНС, 3 все остальное

Реабилитация:

- * все: 1 - назначено
- * Физиопроцедуры (электрофорез, Дарсонваль, фототерапия, механотерапия, элетросон, ингаляции, СУВ, МЛТ)

Опросник Бойко:

- * Опросник Бойко (ном): 1 - до 120 баллов, 2 - более 240, 3 - более 240

Опросник эмоционального выгорания:

* Заключение (фаза): 1 не сформировалась, 2 фаза напряжения, 3 фаза резистенции, 4 фаза истощения

Фазы: 1 не сформировалась, 2 в стадии формирования, 3 сформировавшаяся

Симптомы фаз: 1 не сложившийся, 2 складывающийся, 3 сложившийся, 4 доминирующий симптом